

SCENA

Scena na koncertach zespołu KOMBII powinna mieć wymiary minimum 10m x 8m, z obu stron sceny wing techniczny minimum 2m x 2m na poziomie sceny. W przypadku koncertów plenerowych scena musi być zadaszona i osłonięta z trzech stron. Schody na scenę z dwóch stron, muszą być oświetlone oraz posiadać poręcz zabezpieczającą. Scena musi być wyposażona w dedykowane barierki ochronne. Cała konstrukcja, podesty i kratownice, musi być uziemiona. Podest pod klawisz 3x2m wysokość 20cm lub 30cm oraz podest pod perkusję 3x2m wysokość 40cm lub 50cm

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY

Stereofoniczny, trójdrożny (lub czterodrożny) system nagłaśnienia o uznanej reputacji. Cała aparatura nagłośnieniowa powinna być przygotowana, wystrojona i sprawdzona przed przyjazdem zespołu. System musi równomiernie pokrywać całe audytorium. Tam gdzie to konieczne system powinien zostać uzupełniony o frontfill Infill, Outfill, Delay. Powinno być wolne od szumów i przydźwięków, lewa i prawa strona powinny grać identycznie. Na dużych koncertach plenerowych wykluczone jest używanie małych systemów konferencyjnych.

Konfiguracja wyjść z konsoly FOH na system: LR, SUB, FF

Każdorazowo prosimy o kontakt minimum 7 dni przed koncertem w celu potwierdzenia konfiguracji systemu nagłośnieniowego

KONSOLETA FOH

Prosimy o zapewnienie konsoly:

Allen & Heath AVANTIS + STAGEBOX Allen & Heath GX 4816

Mikser powinien znajdować się naprzeciw sceny w centralnym punkcie nagłaśnianego obiektu/sali/klubu, bez dodatkowego podestu / podwyższenia na poziomie publiczności. Mikser nie może być ustawiony pod balkonem bądź przy ścianie. W przypadku koncertów plenerowych konieczne zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznych

Istnieje możliwość dostarczenia konsoly FOH wraz z stagebox. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mail.

KONTAKT:

Realizator dźwięku: Mikołaj Cielaszyk, Tel. 727 390 693, mail: cielaszyk.mikolaj@gmail.com

Główny technik sceny: Mariusz Gospodarczyk, Tel. 663 838 710, mail: mgospoda@wp.pl

Menager: Małgorzata Nędra, Tel. 694008777, mail: manager@kombii.pl

KOMBII

RIDER TECHNICZNY 2024

v.2024/02

SYSTEM MONITOROWY

Prosimy o zapewnienie:


- 1x IEM - PSM 900/1000 lub EW G3/G4,
- 4x Monitor na minimum 12' głośnikach - renomowanej marki
- 4x Allen & Heath ME1 wraz z okablowaniem oraz uchwytami (sygnał podawany z konsoli FOH)
- 4x statyw mikrofonowy łamany wysoki
- 1x statyw mikrofonowy łamany niski

Tory monitorowe:

- Stereofoniczny monitor dla basisty (2 x kolumna) - wyjście XLR z ME1
- Stereofoniczny monitor dla klawiszowca (2 x kolumna) - wyjście XLR z ME 1

Istnieje możliwość dostarczenia Allen & Heath ME1 wraz z okablowaniem. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mail.

PLAN SCENY



KONTAKT:

Realizator dźwięku: Mikołaj Cielaszyk, Tel. 727 390 693, mail: cielaszyk.mikolaj@gmail.com

Główny technik sceny: Mariusz Gospodarczyk, Tel. 663 838 710, mail: mgospoda@wp.pl

Menager: Małgorzata Nęcza, Tel. 694008777, mail: manager@kombii.pl

KOMBII

RIDER TECHNICZNY 2024

v.2024/02



INPUT LIST:

Lp.	INSTRUMENT	MIKROFON/DI	UWAGI
1.	KICK	WŁASNY BETA 52	
2.	SN top	SM 57	
3.	SN btt	SM 57	
4.	TOM 1	WŁASNY BETA 98	
5.	TOM 2	WŁASNY BETA 98	
6.	KICK FX	XLR	
7.	SN FX	XLR	
8.	HH	SM 81	
9.	OH L	C414/KM184/C451	
10.	OH R	C414/KM184/C451	
11.	SIMONS L	XLR	
12.	SIMONS R	XLR	
13.	SPDS L	XLR	
14.	SPDS R	XLR	
15.	U TRACK - DRUM FX L	XLR	
16.	U TRACK - DRUM FX R	XLR	
17.	U TRACK - BAS FX L	XLR	
18.	U TRACK - BAS FX R	XLR	
19.	U TRACK - GIT FX L	XLR	
20.	U TRACK - GIT FX R	XLR	
21.	U TRACK - SYNT L	XLR	
22.	U TRACK - SYNT R	XLR	

KONTAKT:

Realizator dźwięku: Mikołaj Cielaszyk, Tel. 727 390 693, mail: cielaszyk.mikolaj@gmail.com

Główny technik sceny: Mariusz Gospodarczyk, Tel. 663 838 710, mail: mgospoda@wp.pl

Menager: Małgorzata Nędza, Tel. 694008777, mail: manager@kombii.pl

KOMBII

RIDER TECHNICZNY 2024

v.2024/02



23.	U TRACK - VOC FX L	XLR	
24.	U TRACK - VOC FX R	XLR	
25.	ZAPAS	XLR	
26.	CLIC	XLR	
27.	-	-	
28.	BAS	XLR	
29.	GIT L	XLR	
30.	GIT R	XLR	
31.	WOKAL GRZEGORZ	WŁASNY DPA 4018	
32.	WOKAL GRZEGORZ ZAPAS	WŁASNY QLXD/BETA 58	
33.	SAMPLER L	XLR	
34.	SAMPLER R	XLR	
35.	KEY1 L	XLR	
36.	KEY1 R	XLR	
37.	KEY2 L	XLR	
38.	KEY2 R	XLR	
47.	WOKAL WALDEK	SHURE QLXD/ULXD - BETA 58	
48.	TOM 3	WŁASNY BETA 98	

**Proszę o każdorazowy kontakt mailowy lub telefoniczny z realizatorami,
w sprawie potwierdzenia warunków technicznych.**

KONTAKT:

Realizator dźwięku: Mikołaj Cielaszyk, Tel. 727 390 693, mail: cielaszyk.mikolaj@gmail.com

Główny technik sceny: Mariusz Gospodarczyk, Tel. 663 838 710, mail: mgospoda@wp.pl

Menager: Małgorzata Nędza, Tel. 694008777, mail: manager@kombii.pl

Rider oświetleniowy oraz wizualizacji 2024

KOMBII

KOMBII

Rider oświetleniowy oraz wizualizacji 2024

Światło:

Konsoleta oświetleniowa: ChamSys MQ250M.

W przypadku braku ww. konsolety istnieje możliwość jej wypożyczenia, przy wcześniejszym jej zamówieniu.

Stabilne słupy pod oświetlenie stojące na scenie o wysokości: 2,5 m x 5 szt.

Wizualizacje:

Dioda pixel pomiędzy P3.9 a P4.4. Przyłącze HDMI na FOH.

Scena:

Scena o wymiarach min: 12m (szerokość) x 10m (głębokość).

Scena osłonięta z 3 stron czarnym materiałem.

Światło sceny powinno wynosić minimum 6m.

Stabilne schody po obu stronach sceny oraz oświetlone wejście

- 1) stabilny podest pod instrumenty perkusyjne 3m/2m o wysokości 40-50 cm (wysłonięty czarnym materiałem)
- 2) stabilny podest pod instrumenty klawiszowe 3m/2m o wysokości 20-30 cm (wysłonięty czarnym materiałem)
- 3) podesty pod reflektor prowadzący oraz konsoletę powinny znajdować się na co najmniej tej samej wysokości co scena w osłoniętym i zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi miejscu
- 4) konsoleta monitorowa wraz z peryferiami nie może znajdować się w oknie sceny

Proszę o kontakt na 10 dni przed koncertem w celu ustalenia szczegółów dotyczących oświetlenia.

Realizator:


JAROSŁAW "DUGI" SCHOENER
+48 501 069 895 dlugilight@wp.pl

Manager:

Małgorzata Nęcza
+48 694 008 777 manager@kombii.pl


KOMBII

Rider oświetleniowy oraz wizualizacji 2024



Belka Video podwieszona pod spodem na wciągarkach

KOMBII




	MAC Quantum Profile 16-bit Extended	10
	CLF Poseidon Wash XL 47ch/28ch	10
	Robe Spider mode 2	12
	Prolights Sunblast Advance-1	8
	Sunstrip Active 10 ch	15
	CLF Lighting Ares 9ch	10
	DWE	5
	Followspot	1
	MDG ATMe	2
	Hazer	2
	Fan	5
	Chamsys MQ 250	1

Jarosław "DUGI" Schoener
+48 501 069 895
dlugilight@wp.pl

KOMBII

Rider oświetleniowy oraz wizualizacji 2024




Rider oświetleniowy oraz wizualizacji 2024




KOMBII

Rider oświetleniowy oraz wizualizacji 2024



KOMBII

Rider oświetleniowy oraz wizualizacji 2024



KOMBII

Rider oświetleniowy oraz wizualizacji 2024

